




**DIJAR**  
CORREAS & MANGUERAS INDUSTRIALES



**GOODYEAR**

PRODUCTOS DE INGENIERIA

**Productos de Transmisión  
de Potencia**

[www.dijar.cl](http://www.dijar.cl)  
contacto@dijar.cl


### MULTI - V



Ejemplo: **B75**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud interna
1	B	17 mm	75,0"

Construcción lisa en todos los tamaños



### HY-T WEDGE



Ejemplo: **5V 2000**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
1	5V	0,625"	200,0"

Hasta 118"(inclusive) Construcción de Borde Cortado/Dentada  
Sobre 118" : Construcción lisa o de Borde Cortado/Dentada




### TORQUE FLEX



Ejemplo: **SPC 8000**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud datum
1	SPC	22 mm	8000 mm

Hasta 118"(inclusive) Construcción de Borde Cortado/Dentada  
Sobre 118" : Construcción lisa



### TORQUE TEAM



Ejemplo: **4/8V 3350**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
4	8V	1,0"	335,0"

Hasta 118"(inclusive) Construcción de Borde Cortado/Dentada  
Sobre 118" : Construcción lisa




### HEXAGONALES



Ejemplo: **BB 75**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud interna
1	BB	0,66"	75"

Construcción lisa en todos los tamaños




### OPEN END

Ejemplo: **B - Open End**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud
1	B	0,66"	Rollos 76,2 m (250')

Construcción lisa en todos los tamaños



### VARIADORAS DE VELOCIDAD INDUSTRIALES

Ejemplo: **3226V585**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
1	V con 26 grados	32/16"	58,5"

LISA O BORDE CORTADO / DENTADA

LISA O BORDE CORTADO / DENTADA


LISA O BORDE CORTADO / DENTADA

### FRACCIONARIAS

Ejemplo: **Z 465**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud datum
1	Z	10,0mm	465mm

Construcción de Borde Cortado/Dentada




### POLY-V

Ejemplo: **6 PJ 600**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
6	J	14,04 mm	600 mm

Construcción de Borde Cortado




### AGRICOLA EN V


Ejemplo: **147.517**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
1	HB	17 mm	1475 mm

Hasta 118" (inclusive) Construcción de Borde Cortado/Dentada  
Sobre 118" : Construcción lisa




### VARIADORA DE VELOCIDAD AGRICOLA



Ejemplo: 214.544

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
1	HL	44 mm	2145mm

Hasta 118" (inclusive) Construcción de Borde Cortado/Dentada  
Sobre 118" : Construcción lisa




### PLANAS AGRICOLAS



Ejemplo: 314.565

Número de ribs	Alto de la correa	Ancho de la correa	Longitud externa
1	6,5mm	140mm hasta 500mm	3145 mm

Construcción de Borde Cortado




### POSITIVE DRIVE PD SINCRONICA



Ejemplo: 100 XL 025

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
0,200"	XL	025=0,25"	100=10,0"

Construcción de Borde Cortado




### DUAL POSITIVE DRIVE SINCRONICA



Ejemplo: D 225 L 050

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
0,375"	L	050=0,50"	225=22,5"

Construcción de Borde Cortado y Doble Dentado




### HI-PERFORMANCE PD SINCRONICA



Ejemplo: 800 8M 50

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
8 mm	8M	50=50 mm	800=800 mm

Construcción de Borde Cortado




### VARIADORA DE VELOCIDAD AGRICOLA



Ejemplo: **214.544**

Número de ribs	Perfil	Ancho de la correa	Longitud externa
1	HL	44 mm	2145mm

Hasta 118" (inclusive) Construcción de Borde Cortado/Dentada  
Sobre 118" : Construcción lisa




### PLANAS AGRICOLAS



Ejemplo: **314.565**

Número de ribs	Alto de la correa	Ancho de la correa	Longitud externa
1	6,5mm	140mm hasta 500mm	3145 mm

Construcción de Borde Cortado




### POSITIVE DRIVE PD SINCRONICA



Ejemplo: **100 XL 025**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
0,200"	XL	025=0,25"	100=10,0"

Construcción de Borde Cortado




### DUAL POSITIVE DRIVE SINCRONICA



Ejemplo: **D 225 L 050**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
0,375"	L	050=0,50"	225=22,5"

Construcción de Borde Cortado y Doble Dentado



### HI-PERFORMANCE PD SINCRONICA



Ejemplo: **800 8M 50**

Paso	Perfil	Ancho de la correa	Longitud Pitch
8 mm	8M	50=50 mm	800=800 mm

Construcción de Borde Cortado

